

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 25 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



PTZ-переходник (декодер) KDM-6601

- **Управление поворотным устройством через RS-485!**
- Всепогодный защитный корпус -30...+70С.
- Управление PTZ: Вверх, вниз, влево, вправо.
- Управление объективом: фокус, ZOOM.
- Управление с компьютера через порт RS-485.

Цена от 1 штуки
1911 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



PTZ-переходник (декодер) KDM-6601

- **Управление поворотным устройством через RS-485!**
- Всепогодный защитный корпус -30...+70С.
- Управление PTZ: Вверх, вниз, влево, вправо.
- Управление объективом: фокус, ZOOM.
- Управление с компьютера через порт RS-485.

Цена от 1 штуки
2159 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1,5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/ptz-decoder-kdm-6601.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Переходник PTZ-управления (декодер) KDM-6601 предназначен для подключения IP-камеры или видеорегистратора с портом RS-485 к поворотному устройству с 6-ти контактным управлением. Переходник выполнен в специальном корпусе и может использоваться как в помещении, так и на улице.

Область применения

PTZ-переходник можно использовать в системах видеонаблюдения, где необходимо подключить поворотное устройство к камере с управлением через видеорегистратор по порту RS-485.

- [прайс лист система видеонаблюдения](#)
- [IP-камера видеонаблюдение](#)
- [система видеонаблюдения в салоне красоты](#)
- [система видеонаблюдения передача данных](#)
- [монтаж систем видеонаблюдения москва](#)
- [установка аналогового видеонаблюдения](#)
- [система видеонаблюдения cctv 4](#)
- [видеонаблюдение 5](#)
- [охотничья фотоловушка](#)



Особенности

- **Управление поворотным устройством.** Особенность переходника заключается в том, что с его помощью можно управлять поворотным устройством с 6-ти контактным PTZ-управлением через порт RS-485.
- **Защитный корпус.** Благодаря защитному корпусу переходник можно использовать не только в помещении, но и на улице в любую погоду.



Принцип работы

Подключите к переходнику с одной стороны провода от порта RS-485, а с другой стороны 6-ти контактное управление поворотным устройством. Включите переходник в розетку. Все готово к началу работы.

Технические характеристики

- Управление через порт RS-485
- Управление PTZ: Вверх, вниз, влево, вправо авто (левый верхний, левый вниз, правый верхний, правый вниз)
- Управление объективом: фокус, ZOOM
- Питание: 12В, 150 мА
- Диапазон рабочих температур: -30...+70С
- Габариты: 240 x 133 x 56 мм

Комплектация

1. PTZ-переходник KDM-6601 – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550